



报告编号: 202508-HZ-0001-3

检验报告

TEST REPORT

样品编号

202508-HZ-0001

样品名称

(动物) 脐带提取物

委托单位

艾可泰科生物科技(浙江)有限公司

2025 年 11 月 20 日

中关村国际医药检验认证科技有限公司

Zhongguancun International medical Inspection and Certification Co.,Ltd.

地址: 北京市海淀区永澄北路(永丰屯)538号海星医药健康创新园C区3号楼

电话: 010-62450038、18515436903、13381217015

网址: <https://zic-china.cn>



声 明

- 一、本检验报告仅对接收样品有效。
- 二、本检验报告涂改增删无效，未加盖检验检测专用章无效，复印件无效。
- 三、本检验报告及检验检测机构名称不得用于商业广告、评优及宣传等。
- 四、本检验报告一式三份，二份交送检单位，一份由检验检测机构存档。

联系地址：北京市海淀区永丰屯 538 号 1 号楼 301 号

检验地址：北京市昌平区生命科学园生命园路 27 号院 1 号楼 B1 层 1001-1022 室、3001-3019 室

邮政编码：100094

联系电话：010-62450038

中关村国际医药检验认证科技有限公司
检验报告

第 1 页 / 共 4 页

样品编号	202508-HZ-0001	样品数量及规格	1 瓶，150ml/瓶
样品名称	(动物) 脐带提取物	生产日期 / 批号	sus-E-2025071701
颜色和物态	无色透明至淡黄色液体	保质期/限期使用日期	三年
贮存条件	0~4℃低温、冷藏	样品受理日期	2025 年 08 月 05 日
检验类别	委托检验	检验完成日期	2025 年 08 月 25 日
检验项目	多次皮肤刺激性试验		
检验依据	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）		
判定依据	/		
委托单位	艾可泰科生物科技（浙江）有限公司		
地址	浙江省金华市婺城区临江东路 1000 号创新大厦 1215 室（自主申报）		
生产单位	艾可泰科生物科技（浙江）有限公司		
地址	浙江省金华市婺城区临江东路 1000 号创新大厦 1215 室（自主申报）		

结果汇总：
根据《化妆品安全技术规范》（2015 年版）对送检样品进行检验，结果如下：
毒理学试验：
多次皮肤刺激性试验（1%浓度）：为无刺激性。
注：所检样品为化妆品原料，以上样品信息均由委托单位提供。
（本页以下空白）

授 权 签 字 人

陈有

2025 年 11 月 20 日



中关村国际医药检验认证科技有限公司
检验报告

第 2 页 / 共 4 页

样 品 名 称	(动物) 脐带提取物	检验开始日期	2025 年 08 月 08 日
检 验 项 目	多次皮肤刺激性试验	检验完成日期	2025 年 08 月 25 日

一、材料和方法

1. 受试物：(动物) 脐带提取物，无色透明至淡黄色液体，生产日期/批号：sus-E-2025071701，样品用纯水配制成 1% 浓度后使用。

2. 实验动物和饲养环境

2.1 实验动物：日本大耳白兔 4 只，雌性，体重 2.0kg~2.5kg，由北京市昌扬西山养殖场提供，普通级动物，生产许可证号 SCXK (京) 2021-0008，质量合格证号 110329251100064343。

2.2 饲养环境：动物房温度控制在 18℃~26℃，相对湿度 30%~70%，12h 照明，12h 黑暗。饲养笼具为不锈钢笼具，饲养方式为单笼饲养，动物自由摄食，自由饮水。实验动物使用许可证号 SYXK (京) 2024-0066。

2.3 饲料：购自斯贝福(北京)生物技术有限公司，生产许可证号 SCXK (京) 2024-0001，质量合格证号 1103242500175040。

3. 试验方法

3.1 试验前 24h 将家兔背部脊柱两侧去毛，左右各约 3 cm×3 cm，不得损伤皮肤。

3.2 将受试物 0.5mL 直接涂在动物左侧 2.5cm×2.5cm 的皮肤上，每天 1 次，连续 14 天。右侧皮肤 (2.5cm×2.5cm) 不涂抹作为空白对照。从第二天开始，涂抹前去毛，用水清除残留受试物。一小时后观察结果，对照区和试验区同样处理。

3.3 结果评价：按表 1 进行皮肤刺激反应评分，计算每天每只动物积分均值，每天每只动物平均积分=Σ红斑和水肿积分/受试动物数/14，并按表 2 进行皮肤刺激强度分级。

(本页以下空白)

表 1 皮肤刺激反应评分标准

皮肤反应	积分
红斑和焦痂形成	
无红斑	0
轻微红斑（勉强可见）	1
明显红斑	2
中度—重度红斑	3
严重红斑（紫红色）至轻微焦痂形成	4
水肿形成	
无水肿	0
轻微水肿（勉强可见）	1
轻度水肿（皮肤隆起轮廓清楚）	2
中度水肿（皮肤隆起约 1mm）	3
重度水肿（皮肤隆起超过 1mm，范围扩大）	4
最高积分	8

表 2 皮肤刺激强度分级

积分均值	强度
0—<0.5	无刺激性
0.5—<2.0	轻刺激性
2.0—<6.0	中刺激性
6.0—8.0	强刺激性

（本页以下空白）

二、试验结果

表 3 受试物对家兔多次皮肤刺激性试验结果

涂抹天数	动物数（只）	皮肤刺激性反应积分					
		样品			对照		
		红斑	水肿	总分	红斑	水肿	总分
1	4	0	0	0	0	0	0
2	4	0	0	0	0	0	0
3	4	0	0	0	0	0	0
4	4	0	0	0	0	0	0
5	4	0	0	0	0	0	0
6	4	0	0	0	0	0	0
7	4	0	0	0	0	0	0
8	4	0	0	0	0	0	0
9	4	0	0	0	0	0	0
10	4	0	0	0	0	0	0
11	4	0	0	0	0	0	0
12	4	0	0	0	0	0	0
13	4	0	0	0	0	0	0
14	4	0	0	0	0	0	0
14 天每只动物积分均值		0.00			0.00		
每天每只动物积分均值		0.00			0.00		

注：积分均值保留 2 位小数。

三、试验结论

使用 1%浓度样品进行家兔多次皮肤刺激性试验，每天每只动物平均积分为 0.00（0~<0.5），1%浓度样品对家兔多次皮肤刺激性为无刺激性。

（本页以下空白）

授 权 签 字 人

陈有

2025 年 11 月 20 日

